

American Academy of Otolaryngology-pocket guide, Antimicrobial Therapy in Otolaryngology – Head & Neck Surgery, 13th edition, 2008²

ACUTE (DIFFUSE) OTITIS EXTERNA (“Swimmer’s Ear”)

Primary:

Alcohol/acid (acetic or boric) mixtures
(Domeboro, VdSol HC, *et al.*)
Or neomycin/polymyxin/hydrocortisone
(Cortisporin, *et al.*)

Alternatives:

Ofloxacin otic (Floxin)
Ciprofloxacin (Cipro HC, Ciprodex, Ciloxan)
Gentamicin ophthalmic
Tobramycin ophthalmic (Tobradex)
Antiseptics (see page 54, Section III.H)

Bibliografie

1. Cerumen Impaction, Am. Fam. Physician 2007; 75:1523-28, 1530
2. American Academy of Otolaryngology, pocket guide, Antimicrobial Therapy in Otolaryngology – Head & Neck Surgery, 13th edition, 20081.

Atenționări:

- A nu se utiliza în caz de perforare a timpanului.
- A nu se ingera și a se evita contactul cu ochii.

Material destinat exclusiv profesioniștilor în domeniul sănătății. Profesioniștii din domeniul sănătății și pacienții - consumatorii pot raporta toate incidentele grave și evenimentele adverse de care au cunoștință prin completarea formularului de notificare a incidentelor referitoare la dispozitive medicale disponibil pe site-ul ANMDMR www.anm.ro. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de pe etichetă destinate profesioniștilor din domeniul sănătății.

Distribuitor:

IMEDICA SA
Șoseaua București-Ploiești, nr. 141 D, sector 1, București
TEL: 021.301.70.10 FAX: 021.319.77.51
e-mail: office@imedica.ro www.imedica.ro


Producător: Gruppo Farmaimpresa Srl,
Via Cipro 1, 25124, Brescia, Italia

MinOtik

Epsilon Health

Picături de urechi

10 ml



- > Curăță canalul auricular
- > Previne infecțiile
- > Reduce riscul inflamației

Fără cortizon
Pentru copii cu vârsta de peste 1 an

> Acid boric

> Acid lactic

> Docusat
de sodiu

> Extract
de mușețel

MinOtik

Epsilon Health

Picături de urechi

Compoziție

Acid boric (3%), Acid lactic (3%),
Docusat de sodiu (0,07%), Extract de mușețel



Acid boric & Acid lactic

Creează un mediu care inhibă dezvoltarea microbiană

Docusat de sodiu

Agent cerumenolitic, cu proprietăți tensioactive, eficient în solubilizarea cerumenului!

Flacon de 10 ml
Dispozitiv Medical clasa I



Ușor de utilizat

Bine tolerat, Sigur

Fără cortizon

Pentru copii cu vârsta de peste 1 an

- > **Curăță și protejează** canalul auricular de factorii care favorizează apariția infecțiilor și inflamațiilor
- > **Dizolvă** și îndepărtează ceara acumulată la nivelul urechii
- > **Reduce riscul iritației**

Doze și mod de administrare:

Adulți: 3-4 picături, de două ori pe zi

Copii*: 1-2 picături, de două ori pe zi

*Utilizarea la copiii sub 3 ani trebuie să se realizeze sub supraveghere medicală